



POCHETTE MAGNETIQUE

Avec face complète magnétique


La face arrière flexible est constituée d'une feuille magnétique de 0,9 mm d'épaisseur et aimante de manière optimale aux surfaces contenant du fer, même incurvées.

La pochette soudée en film stable et transparent est généralement ouverte sur un grand ou petit côté.

Disponible une feuille imprimable 120g au format A4 (297x67), avec 3 prédécoupes pour la pochette 310x68G pour rayonnage (ref 240.99-POCHETA4)



Туре	Dimensions ext. en mm		Dimensions int. en mm		
	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Exécution
POCH-A3P	333	440	305	425	DIN A3, ouvert petit côté
POCH-A4P	235	330	218	315	DIN A4, ouvert petit côté
POCH-A4PG	226	316	216	305	DIN A4, ouvert petit et grand côté
POCH-A4G	330	235	310	215	DIN A4, ouvert grand côté
POCH-A5P	167	230	155	215	DIN A5, ouvert petit côté
POCH-A5G	230	167	213	155	DIN A5, ouvert grand côté
POCH-A6P	125	167	110	153	DIN A6, ouvert petit côté
POCH-A6G	167	125	155	110	DIN A6, ouvert grand côté
POCH-A7P	90	125	79	110	DIN A7, ouvert petit côté
POCH-A7G	125	90	110	77	DIN A7, ouvert grand côté
POCH-200x87G	210	100	200	87	ouvert grand côté
POCH-40x48P	50	60	40	48	ouvert petit côté (photo identité)
POCH-215x104G	230	115	215	104	1/3 DIN A4, ouvert grand côté
POCH-310x68G*	318	74	310	68	ouvert grand côté



Exemple de commande:

Pochette magnétique SAV 240.99 - POCH-A3P Désignation SAV N° - Type

POCHETTE MAGNETIQUE A ANSES

Avec anses pour tuyauterie

Ces pochettes magnétiques ont été spécialement développées pour être attachées aux tuyauteries.

Grâce à leurs sangles à fermeture magnétique (aimant néodymes), leur application est très simple et permet d'économiser beaucoup de temps, il suffit de poser les deux sangles sur le tube et de cliquer! Les anses conviennent à tous les systèmes de raccordement de tuyau de diamètres jusqu'à 40 mm. Les pochettes magnétiques sont fabriquées en film PVC résistant aux intempéries, résistant aux déchirures et pouvant être nettoyées.

Туре	Dimensions ext. en mm		Dimensions int. en mm		Evécution
	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Exécution
A4P	237	358	232	308	DIN A4, ouvert petit côté
A4G	324	271	319	221	DIN A4, ouvert grand côté
A5G	237	208	232	158	DIN A5, ouvert grand côté
232x107G	237	157	232	107	1/3 DIN A4, ouvert grand côté

SAV 240.77-A





Exemple de commande:

Ventouse magnétique Désignation SAV 240.77A - A4P SAV N° - Type

^{*}Idéal pour rayonnages